

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Эльбрусского муниципального района

Атакуев Р. А.
М.А. 16.02.2018 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор
МОУ «Лицей №1 им. К.С.
Отарова»

Лихов
приказ № 11 от 15.02 2018 г.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1 им. К.С. Отарова»
г.п. Тырныауз Эльбрусского района КБР

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования**

г.п. Тырныауз

март 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название учреждения: **МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » г.п. Тырныауза Эльбрусского района КБР.**

1.2. Юридический адрес учреждения: **361624, 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 29**

1.3. Фактические адреса ведения образовательной деятельности:

- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 29;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.67;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 33;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д.98.

1.4. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.5. Форма собственности: **муниципальная.**

1.6. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.7. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных программ общеразвивающей направленности.

1.8. Категория обслуживания населения: **дети от 1 года до 18 лет.**

1.9. Учредитель учреждения: **местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.**

1.10. Адрес учредителя учреждения: **361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, проспект Эльбрусский 34.**

1.11. Сведения о размещении объекта:

- 4 отдельно стоящие здания:
 - А. 4 этажа, 3160 м², год постройки 1978,
 - прилегающий земельный участок 6374 м².
 - Б. 4 этажа, 2424 м², год постройки 1966,
 - прилегающий земельный участок 1313 м².
 - В. 2 этажа, 1221 м², год постройки 1964,
 - прилегающий земельный участок 5131 м².
 - Г. 2 этажа, 2066 м², год постройки 1968,
 - прилегающий земельный участок 4995 м².

1.12. Капитальный ремонт в зданиях **не проводился.**

1.13. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2019 г.,**

капитального - нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№	показатели доступности	наличие/отсутствие	рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте.
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2019 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Учредителем.
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Учреждение может организовать работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором, инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:	Имеется частично: -выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; -сменное кресло-коляска;	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с

-выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; -сменное кресло-коляска; -адаптированный лифт; -поручни; -пандус; -подъемная платформа (аппарель); -раздвижные двери; -доступные входные группы; -доступные санитарно-гигиенические помещения; -достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках		целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования мероприятий данного паспорта. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а
--	--	---

			также с учетом финансирования Учредителем.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Не имеется	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2020 года с учетом финансовых возможностей Учредителя.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№	показатели доступности	наличие/отсутствие	рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Имеется частично	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования со стороны Учредителя
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Не имеется	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	15	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2019 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год. Запланировать ПК педагогов в 2019 г.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по	15 (29% педагогических работников)	Продолжить повышение квалификации педагогов по показателю 100 %

	адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций).		
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	7	Продолжить реализацию образовательных программ.
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	25	Продолжить реализацию адаптированных образовательных программ.
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования.	36	Обеспечить весь комплекс требований настоящего паспорта с учетом финансирования со стороны Учредителя.
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2018г.

4. Управленческие решения

№	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения.
Территория, прилегающая к зданиям		
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по	Март 2018 г.

	согласованию с ГИБДД)	
2	Установка знаков, указателей об объекте.	До января 2019 г.
	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	
4	Установка пандуса на входе	Сентябрь 2019 г.
5	Установка поручней (наружных и внутренних)	Сентябрь 2019 г.
6	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	Сентябрь 2019 г.
7	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников.	Декабрь 2018 г.
8	Организация места для размещения собаки-проводника.	После финансирования мероприятий по согласованию с Учредителем
9	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Сентябрь 2019 г.
10	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	После финансирования мероприятий по согласованию с Учредителем
11	Закупка кресла-коляски.	После финансирования мероприятий по согласованию с Учредителем.
12	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова).	До 2020 г.
13	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	После финансирования мероприятий по согласованию с Учредителем
14	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
15	Приобретение вывески с информацией	До 2020 г.

	об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации).	
16	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах.	Февраль 2019 г.
Предоставление услуг		
17	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и Тифлосурдопереводчика.	Заключение договоров со специалистами при возникновении производственной необходимости.
18	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника.	До января 2019 г.
19	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг.	Январь 2019 г.
20	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг.	До января 209 г.
21	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	До января 2019 г.
22	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону.	Постоянно.

23. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до **2025** года

24. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 20 февраля 2017 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» от 17 января 2017 года № 1 (акт прилагается).

5.2. Настоящий Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования размещен на сайте МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» www.Licey1.ru.

5.2. МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Российская Федерация
Кабардино-Балкарская Республика
Министерство образования, науки
и по делам молодежи
Управление образованием Эльбрусского района

МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова »

361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энесева 29, телефоны (86638) 45441, 45172,
E-mail: mal-elbrus@mail.ru

« 20 » 01 2018 г. № 8

ПРИКАЗ

« 20 » января 2018 года

№ 8

г. Тырныауз

«О назначении ответственного сотрудника
за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов».

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации социального обслуживания и предоставляемых услуг

Приказываю:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» на заместителя директора по АХЧ Бабину В.Н.
2. Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1).
3. Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
4. Назначить ответственной за ведение документации Урунову А.М., инженера по ТБ.
5. Уруновой А.М. внести соответствующие изменения в должностные инструкции ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, инструктажа персонала в МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова».
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова »

М. Лихов



Российская Федерация
Кабардино-Балкарская Республика
Министерство образования, науки
и по делам молодежи
Управление образованием Эльбрусского района

МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова »

361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энеева 29, телефоны (86638) 45441, 45172,
E-mail: mal-elbrus@mail.ru

«20» 01 2018 г. № 9

ПРИКАЗ

« 20 » января 2018 года

№ 9

г. Тырныауз

«О создании комиссии по проведению обследования зданий МОУ Лицей №1 им. К.С. Отарова» по их доступности для Инвалидов и других маломобильных групп населения».

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения доступности зданий МОУ Лицей №1 им. К.С. Отарова» для инвалидов и других маломобильных групп населения

Приказываю:

1. Создать комиссию по проведению обследования зданий МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в составе:

Джаппуева А.М., заместитель директора по УР – Председатель комиссии;
Бабина В.Н., заместитель директора по АХЧ;
Гучапшева Э.В., учитель начальных классов;
Джазаева В.И., председатель ПК;
Моллаева З.М., руководитель Центра « Особый ребенок»;
Поврезнюк Д.Б., учитель информатики и ВТ.

2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательной организации (Приложение № 2).

3. Комиссии провести обследование зданий МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.
4. Комиссии по результатам обследования зданий до 10.02.2018 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»



М. Лихов

Российская Федерация
Кабардино-Балкарская Республика
Министерство образования, науки
и по делам молодежи
Управление образованием Эльбрусского района

МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова »

361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энесева 29, телефоны (86638) 45441, 45172,
E-mail: mal - elbrus@mail.ru

« 15 » 02 2018 г. № 11

ПРИКАЗ

« 15 » февраля 2018 года

№ 11

г. Тырныауз

«Об утверждении паспорта доступности и
плана мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг».

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 4009), по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова »

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.02.2018 года паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 15.02.2018 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова »



М. Лихов

АКТ

обследования объектов социальной инфраструктуры МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » к Паспорту доступности ОСИ

Составлен – 10.02.2018 г.

1. Общие сведения об объектах.

1.1. Название учреждения: **МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова » г.п. Тырныауза Эльбрусского района КБР.**

1.2. Юридический адрес учреждения: **361624, 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 29**

1.3. Фактические адреса ведения образовательной деятельности:

- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 29;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.67;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д. 33;
- 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева, д.98.

1.4. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.5. Форма собственности: **муниципальная.**

1.6. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.7. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных программ общеразвивающей направленности.

1.8. Категория обслуживания населения: **дети от 1 года до 18 лет.**

1.9. Учредитель учреждения: **местная администрация Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.**

1.10. Адрес учредителя учреждения: 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, проспект Эльбрусский 34.

1.11. Сведения о размещении объекта:

- 4 отдельно стоящие здания:

А. 4 этажа, 3160 м², год постройки 1978,

- прилегающий земельный участок 6374 м².

- Б. 4 этажа, 2424 м², год постройки 1966,
- прилегающий земельный участок 1313 м².
В. 2 этажа, 1221 м², год постройки 1964,
- прилегающий земельный участок 5131 м².
Г. 2 этажа, 2066 м², год постройки 1968,
- прилегающий земельный участок 4995 м².
1.12. Капитальный ремонт в зданиях **не проводился**.
1.13. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2019 г.**,
капитального - **нет**.

2. Характеристика деятельности организации на объектах

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**;
2.2. Виды оказываемых услуг: **ведение образовательной деятельности**;
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 1 года до 18 лет**;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **есть**;
2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): **560**;
2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: **есть**

3. Состояние доступности объектов

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - **нет**,
3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**.
3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
-расстояние до объекта от остановки транспорта – **80 метров**;
-время движения (пешком) – **3 минуты**;
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – **нет**;
3.4. Перекрестки: **нерегулируемые**;
3.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.6. Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

4. Организация доступности объектов для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объектов
	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
	с нарушениями зрения	«ВНД»
	с нарушениями слуха	«ВНД»
	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	
	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)	
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)	
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)	
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)	
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)	

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **о состоянии доступности ОСИ:**

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У).

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

Помещение нуждаются в капитальном ремонте.

Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги.

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.

Нет системы связи на всех зонах.

Покрытие прилегающей территории не асфальтировано (пешеходная дорожка).

Прилегающая территория достаточно освещена.

6. Управленческое решение (проект).

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объектов	Приложение
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного Покрытия, устройство пешеходных дорожек	
	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса	
	Путь (пути) движения внутри здания	технические решения	

	(в т.н. пути эвакуации)	невозможны без капитального ремонта зданий и реконструкции	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП	
	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП	
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У) индивидуальное решение с ТСП	
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП	
	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП	

Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **Доступен всем.**

Для принятия решения требуется, не требуется:

-согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) – **да**;

согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – **да**;

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- **да**;

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- **нет**;

согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**;

другое – **нет**.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – **нет**.

Джаппуева А.М.

Бабина В.Н.

Гучапшева Э.В.

Джазаева В.И.

Моллаева З.М.

Поврезнюк Д.Б.

Defensor МОУ "Каскад"  



Утверждаю

Директор МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»



Лихов М.А.

24.02.2018 г.

ПЛАН

мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на 2018 – 2019 годы

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	Январь 2018 г.	Лихов М.А.
	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Январь 2018	Лихов М.А.
	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	Январь 2018	Лихов М.А., Джаппуева А.М.
	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений	В течение года	Урунова А.М.

	жизнедеятельности.		
	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.	Февраль 2018 г.	Урунова А.М., Лихов М.А.
	Работа по реализации психологопедагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)	Весь период	Джаппуева А.М., Педагоги Учреждения
	Утверждение паспорта доступности.	Февраль 2018 г.	Лихов М.А., Джаппуева А.М.
	Установка кнопок вызова персонала, таблички «доступно для инвалидов»	Январь 2019 г.	Бабина В.Н.
	Маркировка первой и последней ступеней внутренних лестниц	Март 2019 г.	Бабина В.Н.
	Подготовка проекта графика переоснащения и закупки нового оборудования по доступной среде.	Декабрь 2018 г.	Кетбиева И.Ж.
	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения.	Декабрь 2018 г.	Лихов М.А., Джаппуева А.М.
	Размещение информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения.	Март 2018 г.	Разина Н.К.
	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом	Август 2019 г.	Бабина В.Н.

	Брайля и на контрастном фоне. Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.		
--	---	--	--

Подготовил – Джаппуева А.М.

